

SYSTEMÜBERSICHT FLIESENKLEBER



	Ausgleichen			Dünnbettmörtel					Dünnbettmörtel		Dünn- und Mittelbettmörtel			Fließbettmörtel	Dünn-, Mittel- und Dickbett		Epoxidharz
	ARDEX AM 100	ARDEX K 15	ARDEX K 36 NEU	ARDEX X 6	X7G – Die Erfolgs- formel	X7G – Die Erfolgs- formel + E 90	ARDEX Marmor- und Granitkleber		ARDEX X 77 / X 77 W / X 77 S	ARDEX X 77 / X 77 W + E 90	ARDEX X 78	ARDEX X 90	ARDEX N 23 W NEU	ARDEX FB 9 L	ARDEX X 30	ARDEX X 32	ARDEX WA weiß
																	
Untergründe innen Wandflächen																	
Beton	•			•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•
Zementputz Mörtelgruppe III	•			•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•
Kalk-Zementputz Mörtelgruppe II	•			•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•
Gipsputz/Gipswandbauplatten	P 51			P 51	P 51	P 51	P 51		P 51	P 51	P 51	P 51	P 51			P 51	•
Gipsplatten				P 51	P 51	P 51	P 51		P 51	P 51	P 51	P 51	P 51				•
Leichtbeton/Porenbeton	•			•	•	•	P 51		•	•	•	•	•			•	•
vorhandener Fliesenbelag	P 4 READY P 82			P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY	P 4 READY P 82		P 4 READY P 82	•	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82			P 4 READY P 82	•
Holzspanplatten Type P5				P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82			P 4 READY P 82	•
Untergründe innen Bodenflächen																	
Beton	•	P 51	P 51	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zementestrich	•	P 51	P 51	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Magnesit- und Steinholzestrich		P 82		P 82	P 82	P 82	P 82		P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	•
Gussasphaltestriche, abgesandet		•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
AS, schlecht abgesandet		P 4 READY P 82		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	•
Calciumsulfat-Fließestrich, geschliffen		P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51		P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	•
Calciumsulfatestrich, vergütet		P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51		P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	•
ARDURAPID-Estrich	•	P 51	P 51	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
vorhandener Fliesenbelag		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	•
Terrazzo		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	•
Holzspanplatten Type P5		P 4 READY P 82									P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	P 4 READY P 82		P 4 READY P 82	P 4 READY P 82	•
Untergründe außen Wandflächen																	
Beton	•			•	•	•	•		•	•	•	•				•	
Zementputz	•			•	•	•	•		•	•	•	•				•	
Kalk-Zementputz	•			•	•	•	•		•	•	•	•				•	
Untergründe außen Bodenflächen																	
Beton	•			•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•
Zementestrich	•			•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•
Vorh. Fliesenbelag ARDEX 8+9/9L				•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•
	Ausgleichen			Dünnbettmörtel					Dünnbettmörtel		Dünn- und Mittelbettmörtel			Fließbettmörtel	Dünn-, Mittel- und Dickbett		Epoxidharz

• einsetzbar **P 51** Voranstrich mit ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion notwendig **P 82** Voranstrich mit ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich notwendig

P 4 READY Voranstrich mit ARDEX P 4 READY Multifunktionsgrundierung notwendig